

## **36. öffentliche Sitzung des Erbentages**

**Sitzungstag:**

**08. Juni 2018**

**Sitzungsort:**

**Feuerwehr-Gerätehaus  
Dormagen-Zons, Deichstraße 30**

**Sitzungsdauer:**

**17:00 – 19:05 Uhr**

### **Niederschrift**

#### **Anwesend vom Erbentag - 8 stimmberechtigte Mitglieder:**

Rosemarie Albrecht, Brigitte Bauers, Martin Bauers, Peter-Josef Claßen, Thomas Gruteser, Max-Josef Kallen, Ronald Meyer und Adolf-Robert Pamatat

Entschuldigt: Wilfried Bordelius, Erik Heinen, Klaus Kleinalstede, Klaus Kühn und Hubert Mux

fehlt: Hans-Josef Berchem

#### **Anwesend vom Deichamt:**

Hartmut Aschenbruck, Franz Josef Bauers, Joachim Fischer (Deichgräf), Jan Peters und Rolf Plümmer

Entschuldigt: Peter Fuchs und Wilfried Schnitzler

Protokollführung: Corina Fresen

### **Bürgerfragestunde (17:00 – 17:30 Uhr)**

Auf die Frage, was mit dem Jakobskreuzkraut passiert, was sich an vielen Stellen des Deiches ausbreitet, antwortete das Deichamt, dass das Kraut in Kürze ausgerissen wird.

### **Öffentliche Sitzung (17:30 – 19:05 Uhr)**

#### **Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Erbentags**

1. Eröffnung der Sitzung und Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Niederschrift der öffentlichen Sitzung des 35. Erbentages (26.04.2018)
5. Mitunterzeichnung der Niederschrift der heutigen 36. Sitzung des Erbentags:  
Vorschlag aufgrund der bisherigen Praxis: Adolf-Robert Pamatat
6. Bericht des Deichgräf
7. Abgabe der Genehmigung
8. Berichte der Heimräte
9. Berichte aus den Arbeitskreisen
10. Verschiedenes

### **Top 1 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung**

Deichgräf Fischer heißt die oben genannten Erbentagsmitglieder und Deichamtskollegen, die Besucher und den Vertreter der Presse herzlich willkommen.

### **TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit**

Bedenken gegen die zugestellte Einladung werden nicht erhoben.  
8 Erbentagsmitglieder sind anwesend; die Beschlussfähigkeit ist gegeben.

### **TOP 3 Genehmigung der Tagesordnung**

Der bisherige TOP 9, Abgabe der Genehmigungsplanung wird TOP 7 und nach Top 6 behandelt.

### **TOP 4 Niederschrift der öffentlichen Sitzung des 35. ET (26.04.2018)**

Es werden keine Einwände zur Niederschrift erhoben.

### **TOP 5 Mitunterzeichnung der Niederschrift der heutigen 36. Sitzung des Erbentages: Adolf-Robert Pamatat**

Der Erbentag ist mit Herrn Adolf-Robert Pamatat als Mitunterzeichner einverstanden.

### **TOP 6 Bericht Deichgräf**

#### **Honorarrechnung**

Ein 1. Gespräch zwischen den Planern und dem Deichverband zur Klärung offener Fragen bei der Honorarabrechnung fand am 30. Mai statt. Vom Deichverband wurde ein Vorschlag für eine außergerichtliche Einigung, die alle anstreben, vorgelegt. Eine Antwort der Planungs-ARGE steht aus. Näheres wird im nicht öffentlichen Teil der ETS dargelegt.

#### **Erweiterung Verbandsgebiet**

Das Gutachten zur Erweiterung des Verbandsgebietes von Prof. Schüttrumpf ist fast fertiggestellt. Der Vorabzug ist für die nächsten Tage angekündigt. Nach Durchsicht und Ergänzungen erfolgt die Vorstellung im Erbentag.

#### **Deichschau am 07.06.2018**

An der diesjährigen Deichschau nahmen neben dem einladenden Dezernat die untere Landschaftsbehörde, die NBG (Niederrheinische-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk), Stadt Dormagen, ET-Mitglied Berchem (teilweise) und das Deichamt teil.

Herr Mobis von der BezReg. bescheinigte dem Deichverband, dass der HWS des Deichverbandes einen im Allgemeinen gut unterhaltenen Zustand aufweist. Möglicher Handlungsbedarf wurde vor Ort besprochen.

### **TOP 7 Abgabe der Genehmigungsplanung**

Um die Genehmigungsplanung bei der BezReg. einzureichen, sind drei Grundlagen zu schaffen.



## **Grundlage 1**

Wenn für den PA 8 während des Planfeststellungsverfahrens ein neuer Deichverpflichteter gefunden wird, wird der PA 8 aus dem Verfahren rausgenommen.

## **Grundlage 2**

Der Leitdeichkopf (PA 9) wird aus der „Großen Lösung“ rausgenommen und in die Planung „Leitdeich“ aufgenommen. Dieser Schritt ist bei der BezReg. zu beantragen. Der Erbentag muss hierzu das Deichamt beauftragen.

## **Grundlage 3**

Überplanung der PA 2/3 „Spundwand ohne Verkleidung“ muss in einer verfahrenstauglichen Ausführung vorliegen.

Da diese Grundlagen in Kürze vorliegen, stellt der Deichgräf folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung:

### **Beschlussvorschlag**

Der Erbentag beschließt, die Genehmigungsplanung vom 29.09.2017 bei der Genehmigungsbehörde abzugeben, wenn folgende Grundlagen erfüllt sind:

1. Die BezReg. hat bestätigt, dass der PA 8 aus der „Großen Lösung“ rausgenommen wird, wenn es dem Deichverband gelingt, einen neuen Deichverpflichteten zu benennen.
2. Die Genehmigungsbehörde hat bestätigt, dass der Leitdeichkopf bei der Großen Lösung entfällt und im Zuge der Genehmigungsplanung „Leitdeich“ geplant wird. Die Reparatur des beschädigten Leitdeichkopfes ist von Deichverband zu planen und auszuführen.
3. Die verfahrenstaugliche Überplanung der PA 2 und 3 mit Spundwänden ohne Verkleidung muss fertig gestellt und in die Genehmigungsplanung eingearbeitet sein.

Der Beschlussvorschlag wurde diskutiert.

Abstimmungsergebnis: dafür 3 Stimmen, dagegen 5 Stimmen

### **Zum PA 8 wurde folgender Beschluss gefasst:**

Der Erbentag beschließt, dass die Frage nach dem Deichverpflichteten geklärt wird.

Herr Pamatat wird beauftragt, ein Schreiben an das zuständige Ministerium zu verfassen, das dem Deichamt zur Verfügung gestellt wird.

Um den Leitdeichkopf in die Genehmigungsplanung für den gesamten Leitdeich zu verschieben, wurde folgender Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt:

## Beschlussvorschlag

Das Deichamt wird beauftragt bei der BezReg. zu beantragen, dass die Genehmigungsplanung für den Leitdeichkopf aus der „Großen Lösung“ rausgenommen wird. Die Planung für den Leitdeichkopf erfolgt zusammen mit der Genehmigungsplanung für den gesamten Leitdeich, die erst nach positivem Bescheid für die „Große Lösung“ begonnen wird. Der Leitdeichkopf wird repariert. Hierfür muss eine Planung vorgelegt werden. Die Umweltverträglichkeitsprüfung hat für diese Planung noch Bestand.

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt begründet:

- Es ist nicht sinnvoll einen Leitdeichkopf zu planen und zu bauen und danach erst den Leitdeich. Sinnvoll ist eine Planung ‚aus einem Guss‘.
- Mit dieser Lösung entfallen Baukosten in Höhe von brutto 1,5 Mio €.
- Es ist ausreichend Zeit, sich Gedanken über die Konstruktion des Leitdeichs und des Kopfes zu machen.

Der Beschlussvorschlag wurde diskutiert.

Abstimmungsergebnis: dafür 7 Stimmen, 1 Enthaltung

## TOP 8 Berichte der Heimräte

Es gab keine Berichte.

## TOP 9 Berichte aus den Arbeitskreisen

Das Thema Schafsbeweidung wurde von mehreren Erbentagsmitgliedern aufgegriffen. Herr Martin Bauers zeigte dem Erbentag über den Beamer eigene Fotos aus Norddeutschland. Das Thema Schafsbeweidung wird im AK Deichpflege (11. Juni) weiter besprochen.

## TOP 10 Verschiedenes

Rosemarie Albrecht erinnerte an die 2019 durchzuführende Neuwahl des Erbentages. Im Herbst 2018 sollen 2 öffentliche Termine zur Information der Bürger stattfinden. Ziel ist es, die Arbeit des Deichverbandes und die Aufgaben des Erbentages den Bürgern zu erläutern.

Herr Franz-Josef Bauers beantragte die Entfernung diverser Pfosten auf dem Deichweg. Wenn dies erfolgt, sind allerdings die Löcher mit Deckel zu versehen, damit sich keiner verletzt.

Joachim Fischer  
Deichgräf



Corina Fresen  
Schriftführerin



Adolf-Robert Pamatat  
Mitglied des Erbentages

